

Protocollo M1.2019.0039808 del 29/03/2019

Ai componenti del comitato di
Sorveglianza del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020

LORO RECAPITI DI POSTA ELETTRONICA

Oggetto : Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Lombardia. Chiusura della consultazione attraverso procedura scritta del Comitato di Sorveglianza.

La consultazione del comitato di Sorveglianza attraverso procedura scritta in merito alle proposte di modifica del Programma e l'approvazione dei criteri di selezione dell'operazione 4.1.03 avviata con Nota M1.2019.00233660 del 14/03/2019 è giunta alla conclusione.

Sono pervenute note di riscontro e osservazioni da parte del Program Manager del PSR Lombardia della Commissione Europea che:

- per quanto riguarda la modifica del PSR, non ha osservazioni da fare ed informa che La Commissione si riserva di formulare eventuali ulteriori osservazioni nell'ambito dell'analisi formale che seguirà la notifica della proposta di modifica;
- per quanto riguarda i criteri di selezione dell'operazione 4.1.03 avanza le seguenti osservazioni:
 1. In generale, sarebbe opportuno conoscere i punti assegnati per ciascun criterio e sotto-criterio (1.1, 1.2, etc.). In effetti, in assenza di questa informazione non è possibile valutare a pieno la coerenza di ciascuno dei criteri proposti con i principi e gli obiettivi definiti nel PSR.
 2. In particolare, per quanto riguarda i requisiti qualitativi, si ricorda che il PSR stabilisce un ordine decrescente nell'assegnazione dei punteggi alle 3 categorie. Di conseguenza, i punti assegnati al requisito 1 dovrebbero essere superiori a quelli assegnati al requisito 2. E questi ultimi dovrebbero essere superiori a quelli assegnati al requisito 3.
 3. Relativamente ai criteri 1 e 2, sarebbe opportuno includere nel documento una descrizione e giustificazione della scelta di ciascun sotto-criterio proposto e dei relativi punti, in maniera tale da dimostrare che essa favorisca i sistemi più efficienti, anche alla luce dei costi ammissibili e delle condizioni di ammissibilità previsti dal PSR.

In riscontro a quanto pervenuto, premesso che l'operazione 4.1.03 verrà applicata solo alla conversione dei sistemi di irrigazione per scorrimento verso sistemi di irrigazione più efficienti (aspersione, subirrigazione, microirrigazione, ecc.) e che finanzierà unicamente interventi con pressioni di esercizio inferiori ai 500 Kpa, si forniscono i seguenti riscontri:

Documento firmato digitalmente da MASSARI ANDREA in sostituzione di BONOMO ANNA

Referente per l'istruttoria della pratica: ANDREA MASSARI tel. 02/6765.2266

1. i criteri della 4.1.03 sono stati predisposti con le stesse modalità con le quali sono stati comunicati ed approvati tutti i criteri delle altre operazioni della programmazione 2014-2020, ovvero indicando i punteggi dei macrocriteri, ma non indicando i punteggi dettagliati dei criteri/sottocriteri, al fine di consentire una maggiore elasticità nella gestione del bando qualora fosse necessario procedere a degli aggiustamenti di dettaglio degli stessi;
2. si conferma che i criteri sono stati predisposti nell'ordine (decrescente) con il quale verranno assegnati i punteggi; di conseguenza, il criterio 1 avrà un punteggio superiore al criterio 2, che avrà un punteggio superiore al criterio 3. Lo stesso schema si applica ai sotto criteri.
3. l'assegnazione dei punteggi è strutturata secondo le seguenti assunzioni:

Criterio 1.1: il punteggio premia la tipologia di impianti per microirrigazione e sub irrigazione con elevata uniformità di erogazione, che consentono di raggiungere i massimi livelli di efficienza irrigua;

Criterio 1.2: il punteggio premia la tipologia di impianti per aspersione dotati di sistemi di avanzamento e controllo volumi, che garantiscono un'elevata uniformità dell'apporto irriguo e consentono di raggiungere livelli molto elevati di efficienza irrigua;

Criterio 1.3: il punteggio premia la stessa tipologia d'impianti di cui al criterio 1.1, con prestazioni meno performanti, ma comunque in grado di garantire significativi incrementi dell'efficienza irrigua rispetto ai metodi per scorrimento superficiale;

Criterio 1.4: il punteggio premia la stessa tipologia di impianti di cui al criterio 1.2, con prestazioni meno performanti, ma comunque in grado di garantire significativi incrementi dell'efficienza irrigua rispetto ai metodi per scorrimento superficiale; a tali sistemi sono equiparati i rotoloni con irrigatori (rain-gun) dotati di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento, ma comunque in grado di garantire significativi incrementi dell'efficienza irrigua rispetto ai metodi per scorrimento superficiale;

Criterio 1.5: il punteggio premia la tipologia di impianti con rotoloni con irrigatori (rain-gun) privi di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento, ma comunque in grado di garantire significativi incrementi dell'efficienza irrigua rispetto ai metodi per scorrimento superficiale.

Per i Criteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 l'assegnazione dei punteggi intende favorire la scelta di impianti che operano con basse pressioni di esercizio, al fine di contenere i consumi energetici (2.1 e 2.2); inoltre, a parità di pressione di esercizio, i punteggi privilegiano gli interventi la cui fonte di approvvigionamento irriguo è un corpo idrico sotterraneo (2.1 e 2.3) rispetto a quelli che si approvvigionano da corpi idrici superficiali (2.2 e 2.4), nell'ottica di ridurre i consumi energetici necessari per il sollevamento da falda acquifera.

Non essendo pervenute altre osservazioni si considera conclusa la consultazione attraverso procedura scritta del Comitato di Sorveglianza relativa alla proposta di modifica del Programma.

Si fa presente che a conclusione della procedura di notifica della modifica del PSR, il CdS sarà informato sugli esiti della stessa.

Cordiali saluti

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza
Direttore Generale
ANNA BONOMO

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

